Prijslijst

Benelux



Q2

2021

Inhoud

Elvi – pagina 2

BusinessLine – pagina 6

Accessoires – pagina 11

Smart Charging – pagina 12

Laadkabels – pagina 13

Abonnementen – pagina 14

Laadpas – pagina 16

Dit is **Elvi**

Waaruit bestaat Elvi?

Onderstaande onderdelen kunnen individueel of samen in een pakket gekocht worden.



Laadstation

Muurbevestiging

Laadkabel
(Type 1 of Type 2)

Kabelhouder
(Alleen los te koop)



Onderdelen

Elvi bestaat uit een muurbevestiging, een laadstation en een laadkabel en kan worden aangevuld met een kabelhouder en/of een paal. Elvi is gemaakt van stevige en robuuste materialen die de behuizing duurzaam, schokbestendig, weerbestendig en kleurvast maken.

Muurbevestiging: de muurbevestiging bevat alle terminals om het laadstation te installeren en aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Optioneel kan een MID-gecertificeerde digitale kWh-meter toegevoegd worden voor het tracken en factureren van energieverbruik.

Laadstation: Elvi is verbonden met internet via een ingebouwde Dual Band Wi-Fi-verbinding of via een optionele UMTS-modem. Start en stop uw laadsessie met uw laadpas, sleutelhanger of op afstand via de app. Online verbonden versies van Elvi volgen het Open Charge Point Protocol (OCPP). Elvi wordt geleverd met de vereiste ingebouwde elektrische beveiligingsvoorzieningen, zoals DC-foutdetectie en beveiliging.

Laadkabel: de Elvi-laadkabel is compatibel met alle soorten elektrische voertuigen die een laadvermogen van 3,7 kW tot 22 kW aankunnen. Elektrische bestuurders moeten een laadkabel/stekker kiezen die compatibel is met hun auto.

Kabelhouder: de kabelhouder (los verkrijgbaar, artikel nr. 190135) kan gebruikt worden om de kabels op te bergen wanneer de Elvi niet in gebruik is.

Algemene functionaliteiten

- Compatibel met elk elektrisch voertuig
- Modulair gebouwd, gemakkelijk te installeren en upgraden met ‘click-on’-functies
- De nieuwste veiligheidsprotocollen, inclusief DC-foutdetectie
- Verbonden met EVBox Laadbeheer, waar alle laadsessies beheerd kunnen worden

Elvi met vaste kabel

Elk pakket bevat **Elvi muurbevestiging + Elvi laadstation + Elvi laadkabel**. De kabelhouder zit niet in dit pakket en dient afzonderlijk besteld te worden.

Modellen

Elvi met een vaste kabel is alleen beschikbaar bij de volgende modellen:

- **Wi-Fi Only**
- **Wi-Fi + kWh-Meter + UMTS**

Kleuren

Elvi is beschikbaar in **2 kleuren**: Polar White en Misty Black.

- Voor **Misty Black** kies "-10" aan het eind van het artikelnummer. *Voorbeeld: E1320-A45062-**10**.2*
- Voor **Polar White** kies "-11" aan het eind van het artikelnummer. *Voorbeeld: E1320-A45062-**11**.2*

Dynamic Load Balancing

Elk model is geschikt voor Dynamic Load Balancing (DLB) en kan via de optionele EVBox Smart Charging modules worden geactiveerd. Om Dynamic Load Balancing te activeren, communiceert Elvi met de EVBox Smart Charging module, welke beschikbaar is als een aparte accessoire en niet standaard bij dit pakket en desbetreffende prijs is inbegrepen. Gelieve de "EVBox Smart Charging"-sectie te bekijken voor meer details.

Wi-Fi Only

Dit Elvi model heeft een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding.

Artikel nr. Kabel Type 2	Interne beveiliging	Output	Kabel-lengte	excl. BTW
E1320-A45062-XX.2	6 mA DC	7.4 kW	6m	€ 700,-
E3160-A45062-XX.2	6 mA DC	11 kW	6m	€ 750,-
E3320-A45062-XX.2	6 mA DC	22 kW	6m	€ 800,-

UMTS + Wi-Fi + kWh-Meter

Dit Elvi model heeft een UMTS-modem voor Europa, plus een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding en een gecertificeerde kWh-meter (MID).

Artikel nr. Kabel Type 2	Interne beveiliging	Output	Kabel-lengte	excl. BTW
E1320-A15062-XX.2	6 mA DC	7.4 kW	6m	€ 920,-
E3160-A15062-XX.2	6 mA DC	11 kW	6m	€ 970,-
E3320-A15062-XX.2	6 mA DC	22 kW	6m	€ 1.020,-

Elvi Socket (zonder vaste kabel)

Elvi Socket komt standaard met 3-Fase 32 A capaciteit en kan tot 22 kW leveren. Bij elk pakket krijg je het volgende: **Elvi muurbevestiging + Elvi laadstation + Type 2 contact.** Dit Elvi model heeft een UMTS-modem (optioneel) voor Europa, plus een Wi-Fi/Bluetooth-verbinding en een MID-gecertificeerde kWh-meter (optioneel).

Dit model is ook geschikt voor Dynamic Load Balancing (DLB) dat via de optionele EVBox Smart Charging modules kan worden geactiveerd. Om Dynamic Load Balancing te activeren, communiceert Elvi met de EVBox Smart Charging module, welke beschikbaar is als een aparte accessoire en niet standaard bij dit pakket en desbetreffende prijs is inbegrepen. Gelieve de "EVBox Smart Charging"-sectie te bekijken voor meer details.

Kleuren

Elvi is beschikbaar in **twee kleuren**: Polar White en Misty Black.

- Voor **Misty Blac**k kies "-10" aan het eind van het artikelnummer. Voorbeeld: E3321-A4501-**10**.2
- Voor **Polar White** kies "-11" aan het eind van het artikelnummer. Voorbeeld: E3321-A4501-**11**.2

Artikel nr.	Omschrijving	Interne beveiliging	Output	excl. BTW
E3321-A4501-*XX*.2	Wi-Fi Only	6 mA DC	22 kW	€ 700,-
E3321-A1501-*XX*.2	Wi-Fi + kWh-meter + UMTS	6 mA DC	22 kW	€ 920,-

Elvi laadkabels

Elvi komt standaard met een vaste laadkabel (behalve bij de Socket-uitvoering). Optioneel kunnen losse kabels worden besteld. De kant van de kabel die in de Elvi gaat, is speciaal gemaakt voor het Elvi model. Terwijl het type contact aan de andere kant afhankelijk is van uw auto. Deze kant kan worden uitgerust met een type 1 of type 2 kabel.
EVBox laadkabels zijn conform de IEC 61851-1 standaard en worden geproduceerd overeenkomstig de IEC 62196-2 standaard. Alle EVBox laadkabels zijn compatibel met Mode 3 ISO 17409 laadstations.
EVBox laadkabels worden geassembleerd via een geautomatiseerd proces waarbij geen enkele schroef van pas komt. Door het gebruiken van rubber en composiet van hoge kwaliteit, blijft elke laadkabel flexibel onder de meest extreme omstandigheden (bijv. extreme koude en warmte). EVBox laadkabels zijn getest en goedgekeurd door TÜV en komen alle standaarden en vereisten tegemoet zoals hierboven beschreven. Aan het eind van elke productieprocedure, wordt iedere kabel individueel nog eens uitvoerig getest.

Artikel nr.	Capaciteit	Kabellengte	excl. BTW
Type 2 laadkabel			
CM3166-T2	11 kW (3P-16A)	6m	€ 230,-
CM3326-T2	22 kW (3P-32A)	6m	€ 280,-

Elvi muurbevestiging

De muurbevestiging van de Elvi zorgt voor een veilige en modulaire netaansluiting en kan geïnstalleerd worden om parkeerplaatsen "EV ready" te maken. Het Elvi laadstation kan vervolgens bevestigd worden aan de muurbevestiging door deze 'in te klikken'. De Elvi muurbevestiging wordt geleverd met en zonder een MID-gecertificeerde kWh-meter; kies de versie *mét* de kWh-meter als het station gebruikt wordt om terugbetalingen en verrekening van laadkosten te doen.
Ook is het mogelijk om de muurbevestiging te bestellen in combinatie met een kap (IK08, IP55) die beschermt tegen externe factoren.

Zonder kap

Artikel nr.	excl. BTW
E3320-WALLDOCK	€ 50,-
E3320-WALLDOCKKWH	€ 200,-

Met kap

Artikel nr.	excl. BTW
E3320-WALLDOCK-C	€ 75,-
E3320-WALLDOCKKWH-C	€ 225,-

Toevoegingen

Kabelhouder

De kabelhouder helpt u bij het opbergen van uw laadkabel. Makkelijk te installeren, waarvoor u geen installateur nodig heeft.

Artikel nr.	Omschrijving	excl. BTW
290135	Elvi kabelhouder	€ 55

Paal

De Elvi paal heeft een strak design en is gemaakt van roestvrijstaal. Het biedt de mogelijkheid om je laadkabel op te bergen. Perfect om uw Elvi in de bodem (buiten) of op de grond te monteren.

Artikel nr.	Omschrijving	excl. BTW
290140	Elvi paal (met voet)	€ 350
290141	Elvi paal (in bodem geplaatst)	€ 450

BusinessLine met dubbele connector

(4e generatie)

Standaardlevering:	Standaard leverbaar met connector (Type 2)
Materiaal:	Polycarbonaat; schok- en vuurbestendig
Afmetingen:	600 x 255 x 205 mm (één connector) 600 x 255 x 410 mm (twee connectors)
Kap (RAL-kleur):	Keuze uit 3 standaardkleuren (niet standaard bij station inbegrepen)
Specificaties:	kWh-meter (MID), RFID, Wi-Fi, Bluetooth, LTE (4G)

Standaardkap

Artikelnr.		excl. BTW
705017-M	(RAL 5017, Blauw)	€ 70 ,-
707016-M	(RAL 7016, Antracietgrijs)	€ 70 ,-
709016-M	(RAL 9016, Wit)	€ 70 ,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement

√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar/tijdschakeling
√ Verbruikskosten verrekenen
√ Gastgebruik mogelijk (tarieven instellen)
√ Keuze uit 3 EVBox Laadbeheer-abonnementen (Base, Starter, Advanced)

Beperkingen

- Geen vaste kabels mogelijk
- Tot 20 connectors per Hub-Satellite netwerk
- Niet te combineren met 3e generatie model

BusinessLine dubbele connector (Type 2) | Hub

Een Hub-laadstation staat in verbinding met EVBox Laadbeheer waardoor de firmware op afstand geüpgraded kan worden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1322-E1801	2 x 7.4 kW (1F-32A)	2 x 7.4 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.855 ,-
B3162-E1801	2 x 11 kW (3F-16A)	2 x 11 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 2.055 ,-
B3162-E1901	1 x 22 kW (3F-32A)	2 x 11 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 2.055 ,-
B3322-E1801	2 x 22 kW (3F-32A)	2 x 22 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 2.255 ,-

BusinessLine dubbele connector (Type 2) | Satellite

Satellite-laadstations communiceren online via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hub-laadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1322-E5801	2 x 7.4 kW (1F-32A)	2 x 7.4 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.755 ,-
B3162-E5801	2 x 11 kW (3F-16A)	2 x 11 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.955 ,-
B3162-E5901	1 x 22 kW (3F-32A)	2 x 11 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.955 ,-
B3322-E5801	2 x 22 kW (3F-32A)	2 x 22 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 2.155 ,-

BusinessLine met één connector

(4e generatie)

Standaardlevering: Standaard leverbaar met connector (Type 2)
Materiaal: Polycarbonaat; schok- en vuurbestendig
Afmetingen: 600 x 255 x 205 mm (één connector)
600 x 255 x 410 mm (twee connectors)
Kap (RAL-kleur): Keuze uit 3 standaardkleuren (niet standaard bij station inbegrepen)
Specificaties: kWh-meter (MID), RFID, Wi-Fi, Bluetooth, LTE (4G)

Standaardkap

Artikelnr.		excl. BTW
705017-M	(RAL 5017, Blauw)	€ 70 ,-
707016-M	(RAL 7016, Antracietgrijs)	€ 70 ,-
709016-M	(RAL 9016, Wit)	€ 70 ,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement

√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar/tijdschakeling
√ Verbruikskosten verrekenen
√ Gastgebruik mogelijk (tarieven instellen)
√ Keuze uit 3 EVBox Laadbeheer-abonnementen (Base, Starter, Advanced)

Beperkingen

- Geen vaste kabel mogelijk
- Tot 20 connectors per Hub-Satellite netwerk
- Niet te combineren met 3e generatie model

BusinessLine enkele connector (Type 2) | Hub

Een Hub-laadstation staat in verbinding met EVBox Laadbeheer waardoor de firmware op afstand geüpgraded kan worden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1321-E1801	7.4 kW (1F-32A)	7.4 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.025 ,-
B3161-E1801	11 kW (3F-16A)	11 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.125 ,-
B3321-E1801	22 kW (3F-32A)	22 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.225 ,-

BusinessLine enkele connector (Type 2) | Satellite

Satellite-laadstations communiceren online via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hub-laadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1321-E5801	7.4 kW (1F-32A)	7.4 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 925 ,-
B3161-E5801	11 kW (3F-16A)	11 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.025 ,-
B3321-E5801	22 kW (3F-32A)	22 kW	RCBO Aardlekautomaat (RCD 30mA AC / MCB) + DC-lekdetectie 6 mA	€ 1.125 ,-

BusinessLine (3e generatie)

De nieuwste generatie (4e) hierboven kunnen niet binnen eenzelfde netwerk worden gecombineerd met onderstaande 3e generatie modellen (en vice versa) vanwege technische configuratieverschillen. Heb je alreeds de 3e generatie modellen in je netwerk en wil je dit netwerk uitbreiden? Dan raden we je aan nogmaals de 3e generatie modellen te bestellen. Ben je van plan een nieuw netwerk op te zetten? Dan adviseren we bovenstaande nieuwste modellen aan te schaffen.

Standaardlevering: Standaard leverbaar met connector (Type 2)
Materiaal: Polycarbonaat; schok- en vuurbestendig
Afmetingen: 600 x 255 x 205 mm (één connector)
600 x 255 x 410 mm (twee connectors)
Kap (RAL-kleur): Keuze uit 3 standaardkleuren (niet standaard bij station inbegrepen)
Specificaties: kWh-meter (MID), RFID, UMTS (3G)

Standaardkap

Artikelnr.		excl. BTW
705017-M	(RAL 5017, Blauw)	€ 70 ,-
707016-M	(RAL 7016, Antracietgrijs)	€ 70 ,-
709016-M	(RAL 9016, Wit)	€ 70 ,-

Mogelijkheden i.c.m. abonnement

√ Online inzicht in verbruik
√ LED ring dimbaar/tijdschakeling
√ Verbruikskosten verrekenen
√ Gastgebruik mogelijk (tarieven instellen)
√ Keuze uit 3 EVBox Laadbeheer-abonnementen (Base, Starter, Advanced)

Beperkingen

- Geen vaste kabels mogelijk
- Tot 20 connectors per Hub-Satellite netwerk
- Niet te combineren met 4e generatie model

BusinessLine dubbele connector (Type 2) | Hub

Een Hub-laadstation staat in verbinding met EVBox Laadbeheer waardoor de firmware op afstand geüpgraded kan worden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1322-5001	2 x 7,4 kW (1F-32A)	2 x 7,4 kW		€ 1.955 ,-
B3162-5001	2 x 11 kW (3F-16A)	2 x 11 kW		€ 2.055 ,-
B3162-5101*	1 x 22 kW (3F-32A)	2 x 11 kW	2 x ALS / 2 x C16A	€ 2.255 ,-
B3322-5001	2 x 22 kW (3F-32A)	2 x 22 kW		€ 2.255 ,-

* Bij deze configuratie wordt er één voedingskabel naar het systeem geleid, waardoor de installatie kostenefficiënter wordt.

BusinessLine dubbele connector (Type 2) | Satellite

Satellite-laadstations communiceren online via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hub-laadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1322-4001	2 x 7,4 kW (1F-32A)	2 x 7,4 kW		€ 1.905 ,-
B3162-4001	2 x 11 kW (3F-16A)	2 x 11 kW		€ 2.005 ,-
B3162-4100*	1 x 22 kW (3F-32A)	2 x 11 kW	2 x ALS / 2 x C16A	€ 2.205 ,-
B3322-4001	2 x 22 kW (3F-32A)	2 x 22 kW		€ 2.205 ,-

* Bij deze configuratie wordt er één voedingskabel naar het systeem geleid, waardoor de installatie kostenefficiënter wordt.

BusinessLine enkele connector (Type 2) | Hub

Een Hub-laadstation staat in verbinding met EVBox Laadbeheer waardoor de firmware op afstand geüpgraded kan worden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1321-5001	7,4 kW (1F-32A)	7,4 kW		€ 1.025 ,-
B3161-5001	11 kW (3F-16A)	11 kW		€ 1.125 ,-
B3321-5001	22 kW (3F-32A)	22 kW		€ 1.225 ,-

BusinessLine enkele connector (Type 2) | Satellite

Satellite-laadstations communiceren online via de modem van het Hub-laadstation. Er is dus altijd een Hub-laadstation nodig waar de Satellite mee wordt verbonden.

Artikelnr.	Input	Output	Beveiliging	excl. BTW
B1321-4001	7,4 kW (1F-32A)	7,4 kW		€ 975 ,-
B3161-4001	11 kW (3F-16A)	11 kW		€ 1.075 ,-
B3321-4001	22 kW (3F-32A)	22 kW		€ 1.175 ,-

Accessoires

RVS-paal voor BusinessLine

Artikelnr.	Model	Lengte	Montage	excl.BTW
290150	Combipaal	1900 mm	in de grond	€ 170,-
290305	Combipaal	1400 mm	op de grond	€ 170,-
290600	Wandbeugel (B-Line)	-	aan de muur	€ 275,-
290165	+ Adapterkit BusinessLine			€ 10,-
290190	+ Afstandshouder muur			€ 50,-

Verkeersborden en toebehoren

Het verkeersbord is eenvoudig aan de RVS-paal te bevestigen door middel van aluminium scharnierbeugels.

Artikelnr.	Omschrijving	excl. BTW
265011	Verkeersbord 40 x 60 cm	€ 95,-
265013	Verkeersbord 40 x 80 cm + 2 pijlen	€ 130,-
265030	2x scharnierbeugel t.b.v. enkel bord	€ 15,-
265033	2x scharnierbeugel t.b.v. dubbel bord	€ 30,-
265022	4 beugels voor muurbevestiging	€ 15,-

Technische accessoires en diensten

Artikelnr.	Omschrijving	excl. BTW
470050	Externe modemkast	€ 95,-
470040	Connector set t.b.v. Hub / Satellite configuratie *(inbegrepen bij bestelling van een Satellite uitvoering)*	€ 15,-
470041	Set afsluitweerstand Hub-Satellite verbinding (120 Ohm)	€ 10,-

EVBox Smart Charging-oplossingen

EVBox Smart Charging, mogelijk gemaakt door Smappee, verdeelt het energieverbruik veilig tussen uw laadstation en alle andere elektrische apparaten op locatie. Op die manier maakt uw laadstation zo efficiënt mogelijk gebruik van het beschikbare vermogen.

EVBox Smart Charging	EVBox Smart Charging+
• Bescherming tegen overbelasting/dynamic load balancing • Verbindingsmodule (alleen Wi-Fi) die gegevenscommunicatie mogelijk maakt • Mobiele app (gegevensweergave) • Bevat versies voor 1-fase en 3-fasen • Beheert slechts 1 station **Nu:** Gericht op B2C-use cases **Toekomst:** Gericht op B2C- en kleine B2B-use cases	• Bescherming tegen overbelasting/dynamische belasting • Verbindingsmodule (Wi-Fi + ethernet) die gegevenscommunicatie en apparaatbeheer mogelijk maakt • Mobiele app (gegevensweergave + apparaatbeheer) • Bevat versies voor 1-fase en 3-fasen • Ondersteunt PV-gebruik voor opladen EV **Nu:** Gericht op B2C-use cases met zonne-energie **Toekomst:** Gericht op (middel)grote B2B-use cases en alle klanten met zonne-energie
€ 200,- 1-fase: SMARTC-1P50A **€ 250,- 3-fasen: SMARTC-3P50A**	**€ 400,- 1-fase: SMARTCPLUS-1P50A** **€ 450,- 3-fasen: SMARTCPLUS-3P50A**

Gebruikers hebben een abonnement op de Smappee App nodig om Smart Charging op hun locatie in te stellen, statistieken van laadsessies in te zien en zonne-energie te gebruiken. Een abonnement is echter niet verplicht om gebruik te maken van bescherming tegen overbelasting / dynamische belasting.

Het abonnement op Smappee App is 6 maanden gratis en gebruikers betalen vervolgens een vergoeding (€ 24 voor 2 jaar) om de app te blijven gebruiken. Dit bedrag wordt gefactureerd door onze partner Smappee.

Laadkabels

Alle laadstations in de Benelux zijn voorzien van een (Type 2) contactdoos. Dit betekent dat elke laadkabel aan één kant voorzien is van een (Type 2) stekker, namelijk aan de kant van het laadstation. De andere zijde van de laadkabel, het uiteinde dat in de auto gaat, is afhankelijk van het type stekker van uw auto (Type 1 of Type 2).

Veiligheid

De laadkabels van EVBox zijn geschikt voor elektrische voertuigen volgens normering IEC 61851-1 en geassembleerd volgens normering IEC 62196-2. Ze zijn geschikt voor gebruik i.c.m. Mode 3 oplaadstations onder ISO 17409.

Unieke kenmerken

De laadkabels van EVBox worden via een geautomatiseerd proces geassembleerd, daarbij wordt er geen gebruik gemaakt van schroeven. Het 'moment' (newtonmeter) waarmee de kabel over de volledige lengte van de montage-bus wordt aangeperst, is machinaal geregeld; dit zorgt voor een identieke en gelijkwaardige stroomgeleiding.

De stekker van de laadkabel wordt in zijn geheel afgegoten met een speciaal ontwikkelde warmtegeleidende pasta. Deze zorgt voor een geleidelijke en snelle afvoering van warmte via de behuizing. De warmteafvoer is hierdoor optimaal en waarborgt de laagste temperatuurontwikkeling van de kabel en de connector.
Hierdoor wordt de veiligheid optimaal gewaarborgd.

Door gebruik van hoogwaardig rubber en composieten blijft de kabel soepel onder de meest extreme omstandigheden (zoals extreme warmte en koude weersomstandigheden).

De kabels van EVBox zijn getest en goedgekeurd door de TÜV en voldoen aan alle geldende normering zoals hierboven vermeld. Na beëindiging van het productieproces wordt elke laadkabel uitvoerig getest.

Artikelnr.	Capaciteit	Stekker		Lengte	excl. BTW
C1326-T2T2-10	1F-32A	Type 2 ->	Type 2	6m	€ 214,-
C3166-T2T2-10	3F-16A	Type 2 ->	Type 2	6m	€ 224,-
C3326-T2T2-10	3F-32A	Type 2 ->	Type 2	6m	€ 329,-
C3328-T2T2-10	3F-32A	Type 2 ->	Type 2	8m	€ 399,-

Abonnementen

EVBox Laadbeheer helpt u met het volgen, beheren en optimaliseren van alle laadsessies, waar u ook bent! Het is belangrijk om met onze software te verbinden, zodat wij uw laadstation(s) met firmware-updates en troubleshooting kunnen ondersteunen.

Particulier

FUNCTIONALITEITEN		BASE	STARTER
Beheer op afstand	Overzicht van alle laadsessies	✓	✓
	Self-service: reset station, ontgrendel laadkabel en meer	✓	✓
	Start en stop laadsessies via een laadpas of online via de app of browser	✓	✓
	Troubleshooting en automatische firmware-updates op afstand	✓	✓
Accountmanagement	Voeg een onbeperkt aantal gebruikers, laadstations en laadpassen aan je account toe		✓
Inzichtelijk laden	Download transactiegegevens voor laadstations en laadpassen (PDF/CSV)		✓
	Maak gebruik van laadprofielen (vermijd piekuren en stel laadschema's in die per dag / week verschillen)		✓
	Voor EVBox Elvi* **Maandelijks abonnement per connector (Contractduur)**	Gratis	€ 3,63 (1 jaar)

*Voor particuliere gebruikers.
Alle consumentenprijzen zijn inclusief btw en aan verandering onderhevig.
Alle EVBox-laadstations moeten met software verbonden zijn om tijdens de garantieperiode ondersteuning op afstand te ontvangen.

Zakelijk

FUNCTIONALITEITEN		STARTER	ADVANCED
Beheer op afstand	Overzicht van alle laadsessies	✓	✓
	Self-service: reset station, ontgrendel laadkabel en meer	✓	✓
	Start en stop laadsessies via een laadpas of online via de app of browser	✓	✓
	Troubleshooting en automatische firmware-updates op afstand	✓	✓
	Laadstations aan locaties toewijzen	✓	✓
Accountmanagement	Voeg een onbeperkt aantal gebruikers, laadstations en laadpassen aan je account toe	✓	✓
	Voeg sub-accounts toe om jouw bedrijfsstructuur te kopiëren		✓
Inzichtelijk laden	Download transactiegegevens voor laadstations en laadpassen (PDF/CSV)	✓	✓
	Maak gebruik van laadprofielen (vermijd piekuren en stel laadschema's in die per dag / week verschillen)	AC	AC
	Toegang tot Business Portal voor inzicht in laadgedrag, inkomsten en energieverbruik		✓
Werknemersvergoeding	Verrekening van laadkosten voor werknemers die thuis laden	Handmatig	Automatisch
Openbaar laden	Stel laadtarieven in (per kWh of per laadsessie) voor openbaar laden		✓
	Geautomatiseerde facturatie, betaling en inning van openbare laadsessies		✓
	Voor EVBox Elvi, BusinessLine en Iqon **Maandelijks abonnement per connector (Contractduur)**	€3 (1 jaar) €2,50 (3 jaar) €2 (5 jaar)	€5 (1 jaar) €4 (3 jaar) €3 (5 jaar)
	Voor EVBox Troniq en Ultroniq **Maandelijks abonnement per laadstation (Contractduur)**	Niet beschikbaar	€25 (1 jaar)
	Transactiekosten openbaar laden (CPO)	Niet beschikbaar	AC: 10% / DC: 8% van transactiewaarde

*Alle prijzen zijn exclusief btw en aan verandering onderhevig.
Alle EVBox-laadstations moeten met software verbonden zijn om tijdens de garantieperiode ondersteuning op afstand te ontvangen.
Voor privétransacties worden geen laadkosten in rekening gebracht.

Laadpas of laden via de app

	Laadpas		Laden met app
FUNCTIONALITEITEN	EVBox-laadpas voor privé laden	EVBox-laadpas voor privé en openbaar laden	EVBox Charge-app voor openbaar laden
Laden op privé laadstations in jouw account	✓	✓	
Laden op openbare EVBox-laadstations in Europa (+24,000)		✓	via creditcard
Laden op openbare laadstations in Europa (+120,000)		✓	
Maandelijks abonnement per laadpas	Gratis	*€ 2 (excl. btw) **€ 2,42 (incl. btw)	Niet van toepassing
Transactiekosten	Niet van toepassing	10% van totale transactie	0% t/m 31 december 2021

*Alle zakelijke prijzen zijn exclusief btw en aan verandering onderhevig.
**Alle consumentenprijzen zijn inclusief btw en aan verandering onderhevig.
Voor privétransacties worden geen laadkosten in rekening gebracht.

- Abonnementfacturatie per jaar, daarna per maand opzegbaar.
- Er zijn limieten van toepassing aan de tarieven per kWh die u kunt instellen voor stroomdoorgifte.

Laadpas en sleutelhanger

Bij de bestelling van een laadstation wordt standaard één EVBox laadpas meegeleverd. Extra EVBox laadpassen en sleutelhangers voor uw eigen laadstation(s) kunt u aanvragen.

Onze passen zijn ook te gebruiken bij alle openbare laadpalen in de Benelux en binnen het EVBox netwerk in het buitenland.
Wist u dit? Met een laadpas van EVBox maakt u altijd gebruik van groene stroom op openbare laadpunten in de Benelux! U heeft daarvoor een laadpas-abonnement nodig van € 2 per maand (excl. btw).

De verrekening van de laadtransacties gebeurt maandelijks volledig automatisch.

Op verzoek kunnen wij laadpassen leveren die u in staat stellen naast elektrisch laden, tevens brandstof af te rekenen. Dit bieden wij u aan in samenwerking met MTC en Travelcard. Voor meer informatie en het bestellen van een laadpas gaat u naar: https://evbox.com/nl-nl/producten/laadpassen.

Artikelnr.	Omschrijving	excl. BTW
999670	Laadpas	gratis
999675	Sleutelhanger	gratis

Auteursrechten © 2020 EVBox Manufacturing B.V. Elvi®, EVBox® en het EVBox logo zijn geregistreerde handelsmerken. Alle rechten voorbehouden. EVBox heeft dit document met uiterste precisie samengesteld, maar kan niet garanderen dat de gegeven informatie volledig gevrijwaard is van gebrekkigheden. EVBox is niet aansprakelijk voor mogelijke gebrekkigheden. Alle specificaties zijn schattingen. De garantievoorwaarden zijn weergegeven in de Algemene voorwaarden van EVBox. EVBPI_CMS_NL_012021 © EVBox Manufacturing B.V.